

AREAS DE PROTECCION DE FAUNA

- Mar Menor y humedales asociados.
- Sierras de Escalona y Altaona.
- Todos los puntos de cría de Aguila Perdicera.
- Cañaverosa.
- Area de presencia de Lince.
- Zonas de máxima densidad de tortuga en Sierras de la Almenara y la Torrecilla.
- Islas Grosa, Hormigas y de las Palomas.
- Embalse de Alfonso XIII, Almadenes, Cagitán.
- Alcanara.
- Derramadores de Yecla.
- Llano de las Cabras.
- Montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Murcia situados en los términos de Caravaca y Moratalla con presencia de Cabra Montés.
- Sierras de Lavia y Burete.
- Cabo Tiñoso y Sierra de la Muela.
- Minas de la Celia.
- Cabezo Gordo.
- Colonias de Chova Piquirroja de Peñarubia de Jumilla, Sierra del Buey, Peñarubia de Zarzadilla, Peña María de Zarcilla de Ramos y pico Caramucel (Sierra de la Pila).

AREAS DE PROTECCION DE FAUNA

CRITERIOS PARA SU INCLUSION COMO TALES

- Mar Menor y humedales asociados.

Importante para la cría de : Cigüeñuela, Charrancito, Avoceta, Chorlitojeo Patinegro y Tarro Blanco.

Importante paso de Flamenco.

Importante invernada de Zampullín Cuellinegro, Tarro Blanco y Serreta Mediana.

Presencia de Cerceta Pardilla.

IBA 218.

- Sierras de Escalona y Altaona.

Zona de concentración de jóvenes en dispersión de las especies Aguila Perdicera y Aguila Real (Más de 50 individuos). IBA N.

- Todos los puntos de cría de Aguila Perdicera.

- Cañaverosa.

Zona de reproducción de Nutria y Aguila Perdicera.

- Area de presencia de Lince.

En principio: Sierra de la Pila, Tobarrillas (Yecla) y Sierra de Salinas.

- Zonas de máxima densidad de tortuga en Sierras de la Almenara y la Torrecilla.

- Islas Grosa, Hormigas y de las Palomas.

Colonias de Paiño Común en todas, Gaviota de Audouin y Cormorán Moñudo en Isla Grosa y Pardela Cenicienta en Isla de las Palomas. IBA 219.

- Embalse de Alfonso XIII, Almadenes, Cagitán.

Aves esteparias: Probable importancia para Alcaraván, Aguilucho Cenizo, Sisón y Ortega.

Importante para Buho Real y Chova Piquirroja.

Colonias de murciélagos en Almadenes.

Presencia de Cabra Montés.

Reproducción de Aguila Perdicera y Nutria.

IBA 221.

- Alcanara.

Importante para Terrera Marismaña. Posiblemente para Sisón, Ortega y Aguilucho Cenizo.

IBA 222.

- Derramadores de Yecla.

Importante invernada de Avutarda. Probable importancia para Ortega, Alcaraván y Sisón.

IBA 77.

- Llano de las Cabras.

Importante para Alondra de Dupont.

IBA K.

- Montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Murcia situados en los términos de Caravaca y Moratalla con presencia de Cabra Montés.

- Sierras de Lavia y Burete.

Importantes para Aguila Calzada, Aguila Culebrera, Buho Real y Chova Piquirroja.

IBA M.

- Cabo Tiñoso y Sierra de la Muela.

Importante para Halcón Común y Buho Real. Reproducción de Aguila Perdicera.

IBA P.

- Minas de la Celia.

Refugios de murciélagos.

- Cabezo Gordo.

Refugios de murciélagos.

- Colonias de Chova Piquirroja de Peñarubia de Jumilla, Sierra del Buey, Peñarubia de Zarzadilla, Peña María de Zarcilla de Ramos y pico Caramucel (Sierra de la Pila).

Importantes por superar las 100 parejas cada una.